



エルゴベビー・インファント インサート 取扱説明書

ご使用前に、この取扱説明書を
よくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

はじめに

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は、必要ときにすぐに取り出せる場所に保管してください。
エルゴベビー・インファント インサートを使用する場合は、「エルゴベビー・ベビーキャリア 3ポジション オリジナルタイプ取扱説明書」または、「エルゴベビー・ベビーキャリア 4ポジション360/360 クールエア取扱説明書」を併せてお読みください。


ベビーウエストベルトは日本仕様です。ベビーウエストベルトを使用しない場合は、同梱の「INSTRUCTION MANUAL」を併せてお読みください。

この取扱説明書の対象となる製品

- ・エルゴベビー・ベビーキャリア 3ポジション オリジナルタイプ
- ・エルゴベビー・ベビーキャリア 4ポジション360/360 クールエア
以後、ベビーキャリアと表記します。
- ・エルゴベビー・インファント インサート
以後、インファント インサートと表記します。

●同梱品を確認する

以下の同梱品が揃っていることをご確認ください。
万一、不足や不良がありましたら、お手数ですが、裏表紙に記載のお客さま相談窓口、またはお買い求めいただいた販売店までご連絡ください。



インファント インサート



取扱説明書
(本書)



INSTRUCTION
MANUAL

もくじ

お使いいただく前に

安全上のご注意	P.03
各部の名称	P.05
お子さまの位置や姿勢のチェックと調整	P.06
ベビーウエストベルトを装着する	P.08
インファント インサートを取り付ける	P.09
ウエストベルトを装着する	P.10

対面抱き(スライド装着) P.11

生後0カ月(体重3.2kg)から4カ月(体重5.5kg)まで
新生児0カ月から1カ月まではSGマーク制度の適用対象外です。



対面抱き(ホールド装着) P.13

生後0カ月(体重3.2kg)から4カ月(体重5.5kg)まで
新生児0カ月から1カ月まではSGマーク制度の適用対象外です。



対面抱き(首すわり後の“すわり姿勢”サポート) P.15

4カ月(体重5.5kg)から6カ月(体重7.8kg)まで
首がすわってから



その他

各部のお手入れ/アフターサービス/保証期間	P.17
品質規定	P.18

安全上のご注意

- ベビーキャリアの取扱説明書の「安全上のご注意」も併せてお読みください。
- 本取扱説明書をお読みになった後は、必要などときにすぐに取り出せる場所に大切に保管してください。
- 本製品を第三者に譲渡する場合は、取扱説明書と一緒に譲渡してください。

本取扱説明書では、製品を安全にお使いいただくための注意事項を、危険の大きさの程度に応じて、次のように分類して表示しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告 注意事項を守らないと「**死亡や重傷を負うおそれがある内容**」です。

注意 注意事項を守らないと「**軽傷を負うおそれがある内容**」です。

使用条件に関する注意事項

警告

【年齢】

- お子さまが、24カ月未満の場合は、必ずベビーウエストベルトを取りつけてください。
- お子さまが、新生児から4カ月未満の場合は、必ずインファント インサートを使用してください。
- 窒息の危険性が最も高いのは早産児、呼吸器官に問題のある新生児、生後4カ月未満の新生児です。ベビーキャリアを使用する前に医療専門家からのアドバイスを受けてください。

【体重】

- (3ポジション) ベビーキャリアには、3.2kg未満のお子さま、または20kg以上のお子さまを乗せないでください。
- (4ポジション 360) ベビーキャリアには、3.2kg未満のお子さま、または15kg以上のお子さまを乗せないでください。
- お子さまが、5.5kg未満の場合は、必ずインファント インサートを使用してください。

【首すわり】

- お子さまの首が完全にすわるまでは、必ずインファント インサートを使用してください。

【すわり姿勢】

- お子さまの両膝がベビーキャリアから出て、使用者の胴回りをまたぐ自然な開脚ができるまでは、インファント インサートを使用してください。

注意

- 使用者は、ご自身の健康状態や体力を確認のうえ、ベビーキャリアを使用してください。使用中にお子さまの荷重によって、使用者がバランスを崩すような場合は、使用しないでください。
- 健康状態や体力には個人差がありますが、一般的には健康な状態で荷物を背負える重量は、体重の20%までと言われています。使用者は健康状態や体力を改めてご確認くださいのうえ、ベビーキャリアを安全且つ快適に使用してください。
- 使用者が、次のようなときは、使用しないでください。
 - ・飲酒・投薬時
 - ・平衡感覚に問題があるとき
 - ・運動に問題があるとき
- ベビーキャリアを長時間連続で使用しないでください。装着状況を確認する必要があるため、2時間以下を目安に使用してください。

使用前の注意事項

警告

- ベビーキャリアの使用方法を十分に理解・練習し、正しく安全に使用できるようになるまでは、使用しないでください。
- インファント インサートは、エルゴベビー社製ベビーキャリア専用用品です。エルゴベビー社製ベビーキャリア以外で使用しないでください。また、単独で使用しないでください。
- ベビーウエストベルトは、エルゴベビー社製ベビーキャリア専用用品です。他の製品に使用しないでください。また、単独で使用しないでください。ベビーウエストベルトは乳幼児のウエスト回りに装着し、ベビーキャリアに取りつけて使用するものです。もしもの時にベビーウエストベルトが乳幼児の腰回りを保持します。
- 使用前に、インファント インサートが正しく使用できるかについて、以下の項目を点検してください。問題箇所を発見した場合は、ただちに使用を中止してください。
 - ・各部のスナップが確実に留められること
 - ・各部のスナップに破損等がないこと
 - ・アタッチメントストラップや生地が破れ、ほつれ、キズがないこと

使用時の注意事項

警告

- 使用中は、常にお子さまの様子に注意し、異常が見られたときには、すぐに使用を中止してください。
- 使用中は、次のようなことをしないでください。

- ・走る、飛び跳ねる など
- ・スポーツ
- ・飛行機、自動車、タクシー、バイク、自転車等に乗る、運転する
- ・掃除する、料理する、食事する など

- お子さまがベビーキャリアの中で正しい場所にいることを確認してください。
- 取扱説明書に記載されている以外の抱き方をしないでください。
- インファント インサートおよびボトムクッション単体をベビーキャリアに装着した場合には、「腰抱き」「おんぶ」「前向き抱き」をしないでください。

■気道がふさがり窒息するおそれがあります

- お子さまの頭が胸につかない様に注意してください。お子さまの頭の下と胸の間には最低でも指2本分の間隔が必要です。
- お子さまの腹部と使用者の間に手のひら一枚分の間隔をとるように、肩ストラップの長さを調節してください。
- 生後4カ月、または首が完全にすわるまでは、お子さまを使用者の体に密着させるような抱き方をしないでください。お子さまと使用者の間隔を空けることで、お子さまへの圧迫を避けるとともに、背中および開脚の姿勢が維持できます。
- お子さまの頭の周りに十分な空間があり、頭部が動くくらいに、肩ストラップの長さを調節してください。
- 授乳は安全な場所にすわった状態で行ってください。おなかを圧迫することがあり、消化吸収を助けるため、授乳後30分は本製品を使用しないでください。授乳後は必ずベビーキャリアをはずしてください。
- ベビーウエストベルトをきつく締めすぎないでください。

■開口部から落下するおそれがあります

- 大きく前かがみしないでください。かがむ際には腰を折らず、膝を曲げてお子さまの頭が下向きにならないようにしてください。
- 身体を傾ける際には、開口部から落下しないように手でお子さまをしっかり支えてください。
- 取扱説明書に記載されている、お子さまのウエスト位置以外に、ベビーウエストベルトを装着させないでください。
- 各部のバックルやスナップが、正しく留められることを確認してください。衣服を挟み込んだ状態や、無理に押し込んだ状態で使用しないでください。
- 各部のベルトやストラップを正しく調節し、使用してください。
- お子さまを乗せたままウエストベルトを外さないでください。
- フードを使用する際は、常にお子さまの様子が確認できるようなすき間を確保してください。
- 安全用ゴムループを必ず使用してください。



■乗せ降ろしの際に落下するおそれがあります

- お子さまを乗せるとき、降ろすときは、以下の方法でおこなってください。
 - ・お子さまをしっかり支えてください。
 - ・使用者はひざを付くなど低い姿勢でおこなってください。
 - ・安全な場所でおこなってください。
- 乳幼児を抱く際は、周囲に危険な物が無いベッドなどの柔らかい場所で、ご使用に慣れるまでは他の方に手伝っていただき装着してください。
- お子さまを乗せたまま抱き方を変えないでください。
- 「対面抱き」で使用する際は、お子さまの頭で使用者の前方、特に足下の視界が妨げられるおそれがあります。歩行時は注意してください。

注意

- お子さまを乗せているときは、常に周りの状況に注意し、お子さまが周りの物にぶつからないよう注意してください。
- 使用中にお子さまの脚が圧迫されたり、締め付けられないよう注意してください。
- お子さまがベビーキャリアの中で動くことで、使用者がバランスを崩すおそれがあります。使用中は、お子さまの位置や姿勢の調整が行えるよう、常に両手が使えらるようになしてください。
- フードを使用しないときは、フードポケットに収納してください。フードポケットにはフード以外のものを収納しないでください。
- ベビーキャリアを使用していて肩や背中、首に痛みなどの問題が生じた際には直ちに使用を中止して専門医に相談してください。
- ベビーキャリアのバックルを留める際は、バックルのすきまに、お子さまやご兄弟等が手指を挟まないよう注意してください。

メンテナンス・保管に関する注意事項

警告


- 改造や不当な修理はしないでください。修理は、日本正規総代理店 株式会社ダウウェイにお問い合わせください。
 - ・アタッチメントストラップを切り落とさないでください
- 有機溶剤、酸・アルカリ、熱湯等で洗浄しないでください。製品が劣化し、思わぬ事故が発生するおそれがあります。
- 本製品をお子さまの手の届く場所に放置、保管しないでください。
- 本製品を火気に近づけたり、屋外や直射日光のあたる場所に放置、保管しないでください。

注意

- 湿った状態、水につけた状態で長時間放置しないでください。

各部の名称


インファント インサート



ベビーウエストベルト



ベビーキャリア本体 (3ポジション オリジナルタイプ)



※イラストは、エルゴベビー・ベビーキャリア3ポジション オリジナルタイプのイラストです。シリーズによって各部の名称やデザインが異なるため、お持ちのベビーキャリア同梱の取扱説明書を併せてお読みください。

お子さまの位置や姿勢のチェックと調整

●お子さまの体が大きく傾かないよう、また、お子さまの体と使用者が密着しすぎないようにします。


●M字型姿勢

・お子さまの股関節が開き、脚が自然なM字型になるようにします。



●C(アーチ)型姿勢

・お子さまの背中が自然にC(アーチ)型を描くようにします。



●抱く高さ

・使用者が首を前方に曲げた際に、使用者の顎とお子さまの頭が届く高さに装着します。




ベビーウエストベルトを装着する

●おさまとの間隔

- ・おさまの顎が胸につかない様、顎の下と胸の間には最低でも指2本分の間隔を確保します。
- ・おさまの腹部と使用者の間に手のひら一枚分の間隔を確保します。


➡肩ストラップを調節する。



●頭部の位置

- ・首が完全にすわるまでは、インファント インサートで頭部を支えて使用してください。

➡インファント インサートを使用する。



➡インファント インサートを使用する

➡ボトムクッションのみを使用する


POINT 4 ポジション 360

●シートアジャスターの調整


➡シートアジャスターのボタンを留める位置を調整する。

- ・抱き方に合わせてシートアジャスターを調整します

シートアジャスターを外側のブラックのボタン(1)にかける




①ベビーウエストベルトを広げます。



②ベビーウエストベルトをおさまのウエスト回りに装着し、バックルをループに通します。



③長さを調節し、ベビーウエストベルトのストラップのあまりを、ループの外に出します。



POINT


ベビーウエストベルトを、きつく締めすぎないでください。ベビーキャリアの中のおさまの自然な“すわり姿勢”をそのままに、もしもの時だけベビーウエストベルトが腰回りをしっかりホールドします。




インファント インサートを取り付ける

●3ポジションおよび4ポジションベビーキャリアへの取付方法は同じです。

- ①インファント インサートにボトムクッションを差し込みます。
(▲マークの向きをそえます)




- ②アタッチメントストラップを、肩ストラップに取りつけます。



●アタッチメントストラップ


上部のアタッチメントストラップは月齢に応じて留める位置を変えます。



ウエストベルトを装着する

●ここでは3ポジションベビーキャリアのウエストベルト装着方法を掲載しています。
各ウエストベルトの取扱説明書を併せてご確認ください。


- ①肩ストラップのバックルを留め、ストラップ・ベルトの長さを調節します。
- ②ベビーキャリアのウエストベルトを図のようにウエストに当てます。



POINT

キャリアアタッチメントが上図のように見えるよう、折り返します。

- ③ウエストベルトのバックルを、安全用ゴムループに通してから、カチッと音がするまで差しこみます。
- ④ウエストベルトの長さを調整します。



使用者のウエストは135cmまでお使いいただけます。

※4ポジションは132cmまで




対面抱き(スライド装着)

生後0カ月(体重3.2kg)から4カ月(体重5.5kg)まで
 新生児0カ月から1カ月まではSGマーク制度の適用対象外です。


- インファント インサートを使用し、お子さまと使用者が向き合うように抱く方法が「対面抱き(スライド装着)」です。
- (スライド装着)は、片方の肩ストラップを肩にかけてから、お子さまを抱き上げて乗せる方法です。ここでは右肩から先にかける方法をご説明します。

警告 装着中は必ず、お子さまをしっかり支えてください。

- ①肩ストラップのバックル、インファント インサートのアタッチメントストラップが留まっていることを確認します。
- ②肩ストラップを右肩にかけます。かけた肩ストラップ長さを短めにしておきます。




- ③お子さまを抱き上げ、お子さまをインファント インサートに乗せます。ベビーウエストベルトのバックルを留めます。
- ④ベビーウエストベルトの長さを調整し、キャリアアタッチメントのバックルを留めます。



- ⑤左肩に肩ストラップをかけます。



- ⑥胸ストラップのバックルをカチッと音がするまで差しこみます。胸ストラップの長さを調節します。
- ⑦肩ストラップの長さを調節します。



POINT

- 肩ストラップを調節すると胸ストラップの位置が下がります。
- 胸ストラップの位置は、使用者のわきの下の付近にあわせませす。

- お子さまを降ろす際は、抱くときと逆の手順でおこなってください。






対面抱き(ホールド装着)

生後0カ月(体重3.2kg)から4カ月(体重5.5kg)まで
 新生児0カ月から1カ月まではSGマーク制度の適用対象外です。


- インファント インサートを使用し、お子さまと使用者が向き合うように抱く方法が「対面抱き(ホールド装着)」です。
- (ホールド装着)は、お子さまを抱き上げて乗せてから、左右の肩ストラップを肩にかける方法です。

警告 装着中は必ず、お子さまをしっかり支えてください。


- ①肩ストラップのバックル、インファント インサートのアタッチメントストラップが留まっていることを確認します。
- ②お子さまを抱き上げ、ベビーウエストベルトのバックルを留めます。




- ③ベビーウエストベルトの長さを調節し、キャリアアタッチメントのスナップを留めます。お子さまを正面で抱きます。
- ④ベビーキャリアの上端を持ち、ベビーキャリアをお子さまの背中にかぶせます。脚が左右均等に出ていることを確認します。



- ⑤左右の肩ストラップを肩にかけます。




- ⑥胸ストラップのバックルをカチッと音がするまで差しこみます。胸ストラップの長さを調節します。
- ⑦肩ストラップの長さを調節します。



POINT

- 肩ストラップを調節すると胸ストラップの位置が下がります。
- 胸ストラップの位置は、使用者のわきの下の付近にあわせませす。



- お子さまを降ろす際は、抱くときと逆の手順でおこなってください。



対面抱き


(首すわり後の“すわり姿勢”サポート)

4カ月(体重5.5kg)から6カ月(体重7.8kg)まで
首がすわってから


- ボトムクッションを使用し、お子さまと使用者が向き合うように抱く方法が「対面抱き(首すわり後の“すわり姿勢”サポート)」です。
- ベビーキャリアからインファント インサートをはずします。インファント インサートからボトムクッションを取り出します。

警告 装着中は必ず、お子さまをしっかり支えてください。


- 1 肩ストラップのバックルが留まっていることを確認します。
- 2 お子さまを抱き上げ、ベビーウエストベルトのバックルを留めます。



- 3 ベビーウエストベルトの長さを調節し、キャリアアタッチメントのスナップを留めます。お子さまを正面で抱きます。
- 4 ボトムクッションをお子さまのお尻の下にあてます。(お子さまがボトムクッションにすわるようにします。)



- 5 ベビーキャリアの上端を持ち、ベビーキャリアをお子さまの背中にかぶせます。脚が左右均等に出ていることを確認します。
- 6 左右の肩ストラップを肩にかけます。



- 7 胸ストラップのバックルをカチッと音がするまで差しこみます。胸ストラップの長さを調節します。
- 8 肩ストラップの長さを調節します。



POINT

- 肩ストラップを調節すると胸ストラップの位置が下がります。
- 胸ストラップの位置は、使用者のわきの下の付近にあわせませす。

●お子さまを降ろす際は、抱くときと逆の手順でおこなってください。

その他

●保証期間

本製品をお客さまがお買い上げいただいた日から起算して1年間の製品保証をいたします。レシートなど、購入の記録は大切に保管してください。

●点検とお手入れ


ベビーキャリアに同梱の取扱説明書をごらんください。

●アフターサービス

製品についてのご質問、部品の購入や修理のご相談はエルゴベビーブランドサイト (www.ergobaby.jp)、またはお客さま相談窓口にお問い合わせください。

●ウェザーカバーの取り付け方法

ベビーキャリアに取り付けたインファント インサートのアタッチメントストラップの上から、ウェザーカバーのストラップを留めてください。



品質規定

対象

本規定は、エルゴベビー日本正規総代理店 株式会社ダッドウェイにより輸入された日本正規品に対して有効です。

保証期間

本製品をお客さまが購入店よりお買い上げいただいた日から起算して1年間の製品保証をいたします。購入の記録が必要になりますので、購入レシートは大切に保管してください。

保証内容

お客さまが本取扱説明書、ならびにINSTRUCTION MANUAL に準じて適正に使用、お手入れしていたにも関わらず、本製品に不良が発生した場合には、保証期間内において無償でアフターサポートを行います。

修理・交換後の保証期間

修理・交換後の保証期間は、本製品をお買い上げいただいた日から起算して1年間の残りの保証期間とします。

保証の対象外

以下に該当する要件につきましては無償・有償を問わず保証の対象外となります。

- お客さまご自身、または、権限の無い第三者が、修理・改造を施した場合。
(改造とは本製品の出荷時の仕様と異なった状態を指す)
- 本製品の自然劣化。
- 通常の使用、洗濯による本製品の色落ち。
- 誤ったお手入れ方法による部品の変形、機能不全。
- ご家族やご友人、知人などから使用済みの本製品を譲り受けた場合。
- 株式会社ダッドウェイにより輸入されていない日本正規取扱店舗以外の店舗、並行輸入店などで本製品を購入した場合。
- 株式会社ダッドウェイにより輸入された信憑が無い場合。
- オークションなどの個人転売によって本製品を購入した場合。
- リサイクルショップなどで中古・新古の本製品を購入された場合。
- 本製品の紛失、盗難の場合。

有償保証となる場合

以下に該当する要件につきましては、無償の保証期間においても有償での対応となります。

- 本取扱説明書、ならびに INSTRUCTION MANUAL の記載内容を守らないことにより生じた破損や不良。
- 地震、雷などの自然災害、および、お客さま、第三者の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた破損や不良。
- 本製品の自然劣化や正常な使用において生じた消耗、不良。
- 本製品を正常に使用するにおいて問題がないと判断される箇所に生じた破損、消耗、不良。

修理・交換後の差異について

- 本製品の修理・交換に使用する部品は、当初の部品と異なるものとなる場合があります。
- 本製品の修理に必要な部品の在庫がなくなった後は、修理に対応できないことがあります。
- 本製品が製造中止となり交換品の在庫がなくなった後は、他の同等品で対応する場合があります。

保証の適用

- 本保証は日本国内でのみ有効です。
- 本製品の使用開始をもって、本保証規定に同意いただいたものとみなします。

※本規定はお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。



Distributed by
DADWAY®

エルゴベビー 日本正規総代理店 株式会社ダッドウェイ

www.ergobaby.jp

お客さま相談窓口:0120-880188

受付時間:10:00-17:00 (土・日・祝日を除く)

神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目15番地12

ergobaby.jp



取扱説明書をお読みいただいたうえで
使い方動画をごらんください